



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

---

4002019

---

**Beton Optik**

---

**Betonersatzprodukt für die statisch und nicht statisch relevante  
Instandsetzung  
Mörtelauftrag von Hand (3.1)**

---

**Ultrament GmbH & Co. KG  
Müllerstraße 8  
46242 Bottrop  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 2041 69 09 - 0  
E-Mail: [info@ultrament.de](mailto:info@ultrament.de)**

---

System 2+

---

EN 1504-3: ZA.1a

---

Die notifizierte Stelle Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe), Kennnummer 0754, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
0754-CPD-07-0534

---



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R1	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %	
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa	
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
Botrop 25.02.2020

  
Dr. Oliver Wowra  
Leitung Technik  
Ultrament Chemie GmbH & Co. KG  
Müllerstraße 8 • 46242 Bottrop  
Telefon 02041 / 69 09-0  
Telefax 02041 / 69 09-51  
Mail: info@ultrament.de